

Raciąż, dnia 25 września 2015r.

RRG.030.1.2.2015
RRG.030.1.4.2015
RRG.030.1.35.2015
RRG.030.1.46.2015
RRG.030.1.47.2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.), określonego art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: „Budowa płyt pod wiaty przystankowe”

I. Przedmiot zamówienia:

Budowa płyt pod wiaty przystankowe na terenie Gminy Raciąż w ilości 6 sztuk.

Opis zadania do wykonania:

1. Żukowo Strusie
 - wykonać przepust rurą o średnicy o 30 i długości min. 4m
 - zasypać przepusty żwirem do poziomu jezdni
 - wykonanie wykopu pod płytę fundamentową
 - wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m wg załączonego schematu
2. Chyczewo
 - wykonać przepust rurą o średnicy o 30 i długości min. 4m
 - zasypać przepusty żwirem do poziomu jezdni
 - wykonanie wykopu pod płytę fundamentową
 - wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m wg załączonego schematu
3. Cieciersk
 - wyrównanie terenu pod płytę
 - wykonanie wykopu pod płytę fundamentową
 - wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m wg załączonego schematu
4. Cieciersk
 - wykonanie nasypu na poboczu
 - wykonanie wykopu pod płytę fundamentową
 - wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m wg załączonego schematu
5. Kiniki
 - wykonać przepust rurą o średnicy o 30 i długości min. 4m
 - zasypać przepusty żwirem do poziomu jezdni
 - wykonanie wykopu pod płytę fundamentową

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m wg załączonego schematu

6. Zdunówek

- wykonać przepust rurą o średnicy o 30 i długości min. 4m

- zasypać przepusty żwirem do poziomu jezdni

- wykonanie wykopu pod płytę fundamentową

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m wg załączonego schematu

Wymagania

1. **Płyty betonowe** – do wykonania płyt należy użyć betonu klasy minimum C16/20 (B-20). Płyty muszą być wykonane według załączonego schematu, w szalunku, zagęszczone mechanicznie, posiadać równą powierzchnię, bez żadnych wgłębień i pęknięć. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane płyty betonowe oraz przedstawić certyfikaty potwierdzające klasę i ilość użytego betonu do wykonania każdej płyty betonowej.

II. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia - **do 10 listopada 2015 roku**

III. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja).
2. Posiadać wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy przedłożą:

Ad. 1.

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Ad. 2.

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Ad. 3.

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Ad. 4.

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga
Cena	100%

W ofercie należy podać ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego w umowie.

Rozliczenie pomiędzy stronami: na podstawie faktur VAT, sporządzonych dla każdej z płyt, których zapłata nastąpi po wykonaniu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: **7 października 2015 r. do godziny 10:00**,
miejsce: Urząd Gminy Raciąż, 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 14 (sekretariat).

VI. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

imię i nazwisko:	Adam Kowalski
tel.	23/679-12-80
fax.	23/679-12-75
w terminach	w godzinach pracy zamawiającego 7.30 – 16.00
oraz	
imię i nazwisko	Monika Konczewska,
tel.	23/679-12-80
fax.	23/679-12-75

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
- 3) Schemat płyty betonowej
- 4) Załączniki graficzne przedstawiające lokalizację płyt betonowych
- 5) Zdjęcia przedstawiające miejsce planowanych robót
- 6) Projekt umowy

WÓJT GMINY RACIĄŻ
/-/ Ryszard Giszczak