

URZĄD GMINY

09-140 Raciąż, pow. pionski
woj. mazowieckie

RRG.7011.24.2016

Raciąż dnia 6 lipca 2016r.

Usługi Inwestycyjne-Doradztwo
Juliusz Marek Pietrzak
ul. P. Gojawczyńskiej 4
06-400 Ciechanów

Urząd Gminy w Raciążu określa następujące warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej Unieck – Jeżewo-Wesel Nr 301016W odcinek od km0+000 do km 0+500 w miejscowości Unieck:

1. Początkowy odcinek projektowanej sieci podłączyć do studni chłonnych.
2. Końcowy odcinek projektowanej sieci włączyć do istniejącego zbiornika wodnego.
3. Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur żelbetowych WIPRO lub PVC-U.
4. Projekt budowlano-wykonawczy opracować na zaktualizowanych podkładach mapy zasadniczej w skali 1:500.
5. Projekt budowlano-wykonawczy uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Płońsku.
6. Niniejsze warunki techniczne są ważne przez okres 3 lat od daty ich wydania.

Zm. Wójta
[Signature]
mgr Monika Kanczewska
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego