



Separator MAK-II-B-15/150 wymiary:

Wydajność nominalna, 15 [l/s]
Wydajność hydrauliczna, 150 [l/s]
Średnica, D = 1500 [mm]
Średnica, D1 = 1800 [mm]
Zagłębienie, B = 1150 [mm]
Wysokość, H = 2450 [mm]
Wysokość, Hc = wg. projektu [mm]
Przytłacza, DN = Ø400 [mm]

| | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| INWESTOR: | Gmina Raciąż ul.Kilińskiego 2 09-140 Raciąż | Projektant: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: C/4/81 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci | DATA OPRACOWANIA SIERPIEŃ 2016 |
| ZADANIE: | Przebudowa drogi gminnej nr 301016W Unieck -Jeżewo Wesół odcinek od km 0+000 do km 0+500, o długości 0,5km | Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych | SKALA: |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA: | Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 301016W Unieck -Jeżewo. Wesół odcinek od km 0+000 do km 0+500 na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 255, 334 i 406 w obrębie Unieck gm. Raciąż. | | NUMER RYSUNKU: 6 |
| NAZWA RYSUNKU: | Separator substancji ropopochodnych | | |