





Beton hydrotechniczny B25
Stal Gatunek. ST3S




Kiszka faszynowa 2xØ20cm wzmocniona
palisadą z kolków Ø12cm, głębokość wbicia 1,5m



Materace gabionowe
2,0mx1,5mx0,23m wypełnione kruszywem
inżynierskim ułożone na geowłókninie
i zakończone palisadą z kolków średnicy
Ø12,głębokość wbicia 1,5m



Siatka zbrojeniowa z prętów
żebrowanych Ø8
Rozstaw prętów 10 cm.



INWESTOR:	Gmina Raciąż ul.Kilińskiego 2 09-140 Raciąż	Projektant: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: C/14/81 w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie sieci	DATA OPRACOWANIA SIERPIEŃ 2016
ZADANIE:	Przebudowa drogi gminnej nr 301016W Unieść -Jeżewo Wesół odcinek od km 0+000 do km 0+500, o długości 0,5km	Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	SKALA:
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 301016W Unieść -Jeżewo Wesół odcinek od km 0+000 do km 0+500 na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 255, 334 i 406 w obrębie Unieść gm. Raciąż.		
NAZWA RYSUNKU:	Wylot boczny		NUMER RYSUNKU: 9